



Soluções Avezza em Telas de Proteção: Inovação, Segurança e Economia para a Construção Civil e Agronegócio.

1. Introdução: A Avezza – Tradição, Qualidade e Inovação em Telas de Proteção

A Avezza Indústria Termoplástica Ltda. estabeleceu-se como um pilar no segmento de telas de proteção, com uma trajetória que se estende desde 2010. A empresa consolidou sua posição como referência nacional em soluções plásticas, especializando-se na fabricação de telas voltadas principalmente para os setores da construção civil e agrícola. A Avezza se distingue por harmonizar tradição, qualidade e inovação em seu portfólio de produtos. Com uma experiência de 15 anos na fabricação de telas de polietileno, a organização demonstra um profundo conhecimento do setor e um espírito pioneiro.

Um dos pilares fundamentais da Avezza reside em seu processo de produção verticalmente integrado. Essa abordagem abrange todas as etapas, desde a transformação da matéria-prima até a distribuição final dos produtos. Essa integração completa da cadeia produtiva confere à Avezza uma capacidade de produção altamente eficiente, assegurando uma qualidade superior e, crucialmente, uma robusta competitividade no mercado. Ao controlar cada fase, a Avezza minimiza a dependência de fornecedores externos, garantindo uma consistência inigualável na qualidade da matéria-prima e otimizando os prazos de entrega. Este controle rigoroso resulta diretamente em produtos de alta durabilidade e desempenho, além de permitir uma gestão de custos mais eficaz, traduzindo-se em preços mais acessíveis para o consumidor final. A capacidade de inovar rapidamente e adaptar produtos às necessidades específicas dos clientes é amplificada por essa estrutura, reforçando a posição da Avezza como líder e inovadora no mercado.

Todas as telas fabricadas pela Avezza são confeccionadas a partir de polietileno de alta densidade (PEAD) 100% virgem, enriquecido com aditivos especiais e proteção UV. Essa composição garante a durabilidade e a resistência necessárias para as diversas aplicações dos produtos. Além da excelência em fabricação, a Avezza se destaca no mercado por oferecer preços competitivos, um atendimento personalizado e ágil, e a vantagem da compra direta do fabricante, o que elimina intermediários e assegura o melhor custo-benefício.

2. Portfólio de Produtos Avezza para Proteção de Fachadas e Aplicações Estratégicas

O portfólio da Avezza oferece soluções de proteção de alta qualidade, adaptadas às exigências da construção civil e do agronegócio, com um foco particular na segurança e eficiência para fachadas.

2.1. Tela Fachadeira: A Essência da Segurança em Canteiros de Obras

A Tela Fachadeira Avezza é um componente indispensável em qualquer canteiro de obras moderno. É um tecido robusto, produzido em polietileno de alta densidade (PEAD), que incorpora aditivos químicos específicos para aumentar sua resistência à oxidação e aos raios ultravioleta. Para garantir uma resistência mecânica ainda maior, a tela possui reforços estratégicamente posicionados a cada 15 centímetros.

As características técnicas detalhadas da Tela Fachadeira Avezza são as seguintes :

CARACTERÍSTICAS UNIDADE ESPECIFICAÇÕES

Cor		Branco
Peso	gr/m ²	30 a 32
Bitola do fio	mm	0,22 a 0,24
Densidade Urdume	fios/cm	3,2 a 3,4
Densidade Trama	fios/cm	2,4 a 2,6
Tamanho do orifício	mm	6x4
Sombra	%	10

[Exportar para as Planilhas](#)

Na construção civil, a aplicação das telas fachadeiras é fundamental para a aderência aos rigorosos protocolos de segurança estabelecidos pela ABNT NR-18. A função primordial dessas telas é prevenir a queda de materiais, protegendo não apenas os trabalhadores no canteiro de obras, mas também os transeuntes e as propriedades vizinhas. A conformidade com a NR-18 é uma exigência regulamentar e um fator crítico para a minimização de riscos. A tela fachadeira, ao cobrir integralmente o edifício, impede que ferramentas, rebocos ou tijolos atinjam calçadas ou ruas, evitando potenciais acidentes e danos.

Os argumentos de venda para a Tela Fachadeira Avezza ressaltam seu papel vital na proteção de pessoas e patrimônio, além da mitigação de riscos:

- **Segurança Coletiva:** A tela atua como uma barreira eficaz, prevenindo acidentes com pedestres e veículos nas proximidades da obra, o que reduz significativamente os passivos legais para a construtora.
- **Barreira contra Poeira e Detritos:** Contribui para um ambiente de trabalho mais limpo e seguro ao reduzir a dispersão de resíduos no entorno da obra.
- **Conformidade Normativa:** O uso da tela garante o cumprimento das exigências das Normas Regulamentadoras NR-18 e NR-35 (Trabalho em Altura), evitando multas, interdições e processos judiciais que podem advir da

não conformidade. O investimento em telas certificadas pela Avezza é uma estratégia de gestão de riscos que previne custos potencialmente muito maiores associados a acidentes, litígios e atrasos no projeto.

- **Melhora da Imagem da Obra:** Telas bem instaladas e em conformidade com as normas transmitem uma imagem de organização e profissionalismo, valorizando a reputação da construtora no mercado.
- **Durabilidade e Reutilização:** Fabricadas com materiais de primeira linha (PEAD 100% virgem e proteção UV), as telas Avezza demonstram alta resistência ao sol, vento e chuva, permitindo sua reutilização em múltiplas obras e otimizando o investimento.
- **Controle Climático:** A tela fachadeira também auxilia na amenização dos efeitos de intempéries como chuva, sol e vento no canteiro, contribuindo para a manutenção de condições de trabalho mais estáveis e seguras.

2.2. Tela Anti-Granizo: Proteção Robusta para o Agronegócio e Aplicações na Construção Civil

A Tela Anti-Granizo da Avezza é produzida com polietileno de alta densidade (PEAD) 100% virgem, incorporando aditivos especiais e proteção UV, garantindo sua durabilidade e eficácia. Embora as especificações técnicas detalhadas (como peso, bitola do fio, densidade e tamanho do orifício) não estejam disponíveis nos documentos fornecidos para este tipo de tela, sua descrição geral e material de fabricação atestam sua alta qualidade.

O uso primário da Tela Anti-Granizo é no setor agrícola, onde ela desempenha um papel crucial na proteção de plantações e árvores frutíferas contra danos causados por granizo, ventos fortes, pássaros e radiação solar excessiva. Sua confecção com PEAD 100% virgem e aditivos UV confere-lhe alta resistência mecânica, com reforços laterais e centrais, e uma notável resistência aos raios ultravioleta.

No entanto, a versatilidade da Tela Anti-Granizo se estende além do agronegócio, revelando um potencial significativo para aplicações na construção civil. Devido à sua robustez e resistência, ela pode ser empregada para fechamento e sinalização em canteiros de obras residenciais, prediais e industriais. Sua função na área urbana inclui sinalização e delimitação de áreas de risco, proteção contra quedas de objetos e pessoas, e como tapume de fachadas, oferecendo visibilidade para indicar o perigo. A capacidade de uma tela projetada para condições climáticas extremas (como granizo) ser eficaz em outro ambiente desafiador (como um canteiro de obras) demonstra a excelência da engenharia de produtos da Avezza, abrindo novas oportunidades de mercado para este item.

Os argumentos de venda para a Tela Anti-Granizo da Avezza incluem:

- **Proteção Multiuso:** Oferece uma proteção robusta contra intempéries no agronegócio e, na construção, pode atuar como uma barreira física eficaz para a contenção de detritos maiores ou em áreas de alto impacto, complementando outras soluções de segurança.
- **Durabilidade Superior:** Sua fabricação com PEAD 100% virgem e aditivos UV assegura uma longa vida útil, mesmo sob as condições climáticas mais adversas, tanto no campo quanto na cidade.

- **Economia e Prevenção:** No agronegócio, a tela previne perdas substanciais de safra. Na construção civil, sua resistência pode servir como uma camada adicional de segurança, contribuindo para a prevenção de acidentes e a redução de custos associados a danos.

2.3. Telas Mosquiteiro (2x2 e Giro Inglês): Conforto e Contenção Fina em Obras

As Telas Mosquiteiro da Avezza, tanto no formato 2x2 quanto Giro Inglês, são fabricadas com polietileno de alta densidade e aditivos químicos que aumentam sua resistência à oxidação e aos raios ultravioleta.

As especificações técnicas para cada tipo são:

Tela Mosquiteiro Giro Inglês :

CARACTERÍSTICAS UNIDADE ESPECIFICAÇÕES

Cor	Branco	
Peso	gr/m ²	53 a 55
Bitola do fio	mm	0,22 a 0,24
Densidade Urdume	fios/cm	4,4 a 4,5
Densidade Trama	fios/cm	4,8 a 5,1
Tamanho do orifício	mm	2,2x2
Sombra	%	25

[Exportar para as Planilhas](#)

Tela Mosquiteiro 2x2 :

CARACTERÍSTICAS UNIDADE ESPECIFICAÇÕES

Cor	Branco	
Peso	gr/m ²	50 a 55
Bitola do fio	mm	0,22 a 0,24
Densidade Urdume	fios/cm	5,0 a 5,2
Densidade Trama	fios/cm	3,4 a 3,6
Tamanho do orifício	mm	1,9x2,8
Sombra	%	25

[Exportar para as Planilhas](#)

Embora tradicionalmente utilizadas para proteção contra insetos, as telas mosquiteiras da Avezza demonstram uma aplicação valiosa em fachadas de obras. Elas são eficazes para o fechamento temporário de aberturas em edifícios em construção, impedindo a entrada de detritos, poeira e outros elementos indesejados. Sua malha fina é capaz de bloquear partículas finas, respingos de tinta e poeira, protegendo fachadas e áreas sensíveis dos imóveis adjacentes. Além disso, essas telas permitem a ventilação e a luminosidade natural, sem comprometer a proteção. É importante notar que, embora compartilhem a função de contenção com as telas fachadeiras, as telas mosquiteiras

possuem menor resistência e um custo mais acessível, sendo ideais para a contenção de detritos leves.

A Avezza oferece uma solução estratégica e complementar com suas telas mosquiteiras. Enquanto as telas fachadeiras são projetadas para proteção robusta contra a queda de objetos maiores e para conformidade com normas de segurança críticas, as telas mosquiteiras preenchem uma necessidade vital no controle ambiental do canteiro de obras. Elas são a escolha ideal para gerenciar a dispersão de partículas finas, evitar respingos de tinta e manter a ventilação adequada, tudo isso de forma mais econômica para essas aplicações específicas. Essa abordagem permite à Avezza oferecer um conjunto de soluções escalonáveis: a tela fachadeira para segurança primária e contenção de detritos pesados, e a tela mosquiteira para controle ambiental e contenção de partículas leves. Essa diferenciação permite atender a uma gama mais ampla de requisitos de projeto e considerações orçamentárias, posicionando a Avezza como fornecedora de soluções completas e adaptadas às necessidades do cliente.

Os argumentos de venda para as Telas Mosquiteiro em aplicações de fachada incluem:

- **Contenção de Poeira Fina:** Essencial para obras em áreas urbanas densas, minimizando o impacto de poeira e pequenos detritos no entorno, o que ajuda a evitar conflitos com vizinhos e potenciais multas.
- **Conforto e Produtividade:** Permitem a circulação de ar e a entrada de luz natural, melhorando o ambiente de trabalho sem a intrusão de insetos ou detritos maiores.
- **Custo-Benefício para Detritos Leves:** Constituem uma solução mais econômica para necessidades específicas de contenção de partículas finas, complementando as telas fachadeiras na proteção contra objetos de maior porte.

3. A Vantagem Avezza: Compra Direta do Fabricante e Preços Competitivos

A Avezza se posiciona no mercado com uma proposta de valor clara e vantajosa para seus clientes: a compra direta do fabricante. Esta modalidade elimina a necessidade de intermediários, resultando em preços mais acessíveis e, consequentemente, no melhor custo-benefício do mercado. Para construtoras e empresas, isso representa uma otimização direta da cadeia de valor, permitindo uma alocação de orçamento mais eficiente e um acesso a produtos de alta qualidade sem custos adicionais de revenda. Além do benefício financeiro, a compra direta estabelece uma linha de comunicação mais transparente e direta com o fabricante, facilitando o suporte, a personalização de produtos e a resolução de quaisquer questões, o que aprimora a experiência geral do cliente e fortalece a confiança na parceria.

O controle total da qualidade é um diferencial inerente à estrutura de produção da Avezza. A integração vertical, que vai desde a transformação da matéria-prima (polietileno de alta densidade 100% virgem com aditivos especiais e proteção UV) até a distribuição final, garante uma qualidade superior e consistente em todos os produtos. A Avezza assegura "alta qualidade" e "produtos duráveis, fabricados com materiais de primeira linha". Para as empresas da construção civil, essa garantia de qualidade se

traduz em uma significativa redução de riscos operacionais. A confiabilidade do material minimiza a probabilidade de falhas, a necessidade de substituições frequentes e assegura um desempenho consistente ao longo do tempo. Essa robustez contribui diretamente para o cumprimento dos cronogramas de projeto e para a manutenção de um histórico de segurança exemplar, impactando positivamente o resultado final ao evitar atrasos e acidentes custosos decorrentes de materiais de qualidade inferior. Essa abordagem fomenta a construção de relações de confiança e parcerias de longo prazo.

4. Economia e Conformidade: O Retorno do Investimento em Telas Avezza

A decisão de investir em telas de proteção de alta qualidade da Avezza transcende a mera aquisição de um material; trata-se de uma estratégia de investimento que gera retornos tangíveis e intangíveis significativos.

Análise de Custo: Multas por Não Conformidade vs. Investimento em Segurança (NR-18)

A conformidade com as normas da ABNT NR-18 é não apenas crucial para a segurança em canteiros de obras, mas também uma exigência regulamentar inegociável. A não conformidade com essas diretrizes pode acarretar consequências financeiras severas, incluindo "processos, multas e conflitos com vizinhos", além de "notificações da prefeitura ou ações judiciais".

O investimento nas telas certificadas da Avezza deve ser visto como uma medida proativa de gestão de riscos. Embora o custo monetário exato das multas não seja especificado, o risco financeiro e legal associado à não conformidade é substancial. A aquisição dessas telas previne custos potencialmente muito maiores relacionados a acidentes (lesões de trabalhadores, responsabilidade civil), disputas legais, atrasos em projetos devido a interdições e danos à reputação da empresa. O retorno sobre o investimento (ROI) aqui não se mede apenas na economia direta (multas evitadas), mas na preservação da continuidade operacional, da posição legal da empresa e de sua imagem corporativa. Isso posiciona os produtos da Avezza como ferramentas essenciais para a prudência financeira e a sustentabilidade a longo prazo de qualquer negócio no setor da construção.

Benefícios Indiretos: Redução de Acidentes, Melhoria da Imagem da Construtora

Para além dos benefícios financeiros diretos, o uso das telas de proteção da Avezza confere uma série de vantagens indiretas que impactam positivamente a operação e a percepção da construtora no mercado:

- **Reputação Reforçada:** A adoção de medidas de segurança robustas, como a instalação de telas de proteção, contribui para a construção de uma imagem de segurança e uma reputação positiva para a empresa. Em um mercado competitivo, um histórico de segurança sólido e uma imagem pública favorável são ativos inestimáveis.

- **Ambiente de Trabalho Mais Seguro:** A utilização das telas reduz significativamente a ocorrência de acidentes no trabalho, aumentando a segurança para os trabalhadores, transeuntes e a vizinhança.
- **Otimização Operacional:** Um ambiente de trabalho mais seguro e organizado, proporcionado pelas telas, pode levar a uma melhoria na produtividade da obra e maior comodidade para todos os envolvidos. Construtoras reconhecidas por priorizar a segurança têm maior probabilidade de atrair talentos, conquistar novos projetos (especialmente em áreas urbanas densas) e manter boas relações com a comunidade. As telas da Avezza contribuem diretamente para a construção dessa reputação, representando um investimento estratégico no valor da marca e em futuras oportunidades de negócios.

5. Telas em Bobina vs. Telas Moduladas: Flexibilidade e Eficiência na Instalação

A Avezza oferece suas telas em dois formatos principais: bobina e modulada, cada um com características e vantagens específicas, projetadas para atender a diferentes necessidades e otimizar a eficiência em projetos de construção.

5.1. Telas em Bobina: Versatilidade para Grandes Áreas

As telas em bobina são fornecidas em grandes rolos, tipicamente com dimensões de 3m x 100m. Este formato é ideal para a cobertura contínua de grandes extensões de fachada, oferecendo flexibilidade para cortes e adaptações diretamente no local da obra, conforme a necessidade do projeto.

As condições comerciais para telas em bobina são as seguintes:

- **Prazos de Entrega:** Até 10 dias.
- **Condições de Frete:** Frete CIF (Custo, Seguro e Frete) para os estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul em pedidos acima de R\$ 5.000,00. Para os demais estados, o frete será FOB (Livre a Bordo), com custos de transporte a cargo do comprador a partir do ponto de origem.

5.2. Telas Moduladas: Precisão e Agilidade na Montagem

As telas moduladas representam uma abordagem mais avançada para a proteção de fachadas. Elas são pré-fabricadas ou cortadas em tamanhos específicos, geralmente por meio de costura dupla realizada com máquinas especializadas e fio de poliéster. Essa modulação permite uma adaptação precisa às particularidades de cada projeto, garantindo uma cobertura ampla e eficiente. Este formato se alinha com a crescente tendência da construção modular, um processo onde edifícios são construídos off-site em módulos e montados no local, otimizando o tempo e reduzindo desperdícios.

A instalação das telas moduladas é realizada com o auxílio de suportes, presilhas, abraçadeiras ou cabos de aço. Conectores específicos, como as presilhas (exemplo genérico: Agroclips), podem ser utilizados para fixar a tela em arames, estruturas ou cabos de aço, facilitando a instalação e mantendo a tela devidamente tensionada. O

custo adicional dos conectores é de R\$ 0,30 por peça, um valor a ser considerado no planejamento do projeto.

As condições comerciais para telas moduladas são:

- **Prazos de Entrega:** Até 20 dias, devido ao processo de customização e pré-fabricação.
- **Condições de Frete:** Frete FOB (Livre a Bordo), sujeito a consulta prévia.

As vantagens das telas moduladas são notáveis:

- **Rapidez na Execução:** A pré-fabricação e modulação aceleram significativamente a conclusão da obra, pois as telas chegam ao canteiro prontas para instalação, reduzindo o tempo de montagem no local.
- **Redução de Desperdício:** O corte e a preparação em ambiente controlado minimizam o desperdício de material no canteiro de obras, contribuindo para práticas mais sustentáveis.
- **Melhor Qualidade de Instalação:** A modulação e o uso de conectores garantem uma instalação mais precisa e tensionada, o que aumenta a eficácia da proteção e a durabilidade da tela ao longo do tempo.
- **Flexibilidade e Reutilização:** As telas moduladas podem ser mais facilmente removidas e reutilizadas em outros projetos, ou até mesmo reformadas para novas aplicações, o que reduz a demanda por matérias-primas e promove a sustentabilidade.

Embora as telas moduladas apresentem um custo inicial por metro quadrado superior ao das telas em bobina, suas vantagens em termos de velocidade de instalação, redução da mão de obra no local (menos cortes e montagem mais rápida) e minimização de resíduos podem resultar em economias significativas no custo total do projeto e em um aumento substancial da eficiência. Essa abordagem alinha a Avezza com as tendências modernas da construção, que priorizam processos industrializados e a sustentabilidade. Portanto, a argumentação de vendas para as telas moduladas deve focar no custo total de propriedade e nos benefícios operacionais, destacando como as soluções moduladas da Avezza contribuem para a conclusão mais rápida dos projetos e para um processo construtivo mais eficiente e ecologicamente responsável. O custo dos conectores, embora pequeno por unidade, deve ser integrado na análise de custo total para fornecer uma visão completa ao cliente.

Tabela 2: Estrutura de Preços Avezza – Telas em Bobina e Moduladas (por m²)

Produto	Formato	Preço por m ² (até 5.000 m ²)	Preço por m ² (Acima de 5.000 m ²)	Custo Adicional (Modulada)
Tela Fachadeira Branca	Bobina 3m x 100m	R\$ 1,56	R\$ 1,45	-
Tela Fachadeira Branca	Modulada 3m x 100m	R\$ 2,35	R\$ 2,22	Conectores: R\$ 0,30 por peça
Tela Anti-granizo	Bobina 3m x 100m	R\$ 1,67	R\$ 1,58	-
Tela Anti-granizo	Modulada 3m x 100m	R\$ 2,46	R\$ 2,31	Conectores: R\$ 0,30 por peça
Tela Mosquiteiro (2x2)	Bobina 3m x 100m	R\$ 1,89	R\$ 1,79	-
Tela Mosquiteiro (2x2)	Modulada 3m x 100m	R\$ 2,77	R\$ 2,62	Conectores: R\$ 0,30 por peça
Tela Mosquiteiro Giro Inglês	Bobina 3m x 100m	R\$ 2,11	R\$ 1,97	-
Tela Mosquiteiro Giro Inglês	Modulada 3m x 100m	R\$ 2,82	R\$ 2,73	Conectores: R\$ 0,30 por peça

Tabela 3: Resumo das Políticas Comerciais Avezza

Aspecto Comercial	Detalhes
Condições de Pagamento	Prazo padrão de 28 dias após a emissão da nota fiscal. Negociações específicas podem ser realizadas mediante aprovação da diretoria comercial.
Prazos de Entrega	Produtos em Bobina: até 10 dias. Produtos Modulados: até 20 dias.
Condições de Frete	Produtos em Bobina: Frete CIF para SP, PR, SC e RS em pedidos acima de R\$ 5.000,00. Para os demais estados, o frete será FOB. Produtos Modulados: Frete FOB, sujeito a consulta prévia.
Faturamento Mínimo	O faturamento mínimo para pedidos é de R\$ 2.500,00. Pedidos abaixo deste valor estão sujeitos à análise e aprovação.
Procedimentos de Devolução	Solicitações em até 7 dias corridos após o recebimento. Aceitas apenas para produtos com defeitos de fabricação ou em desacordo

Aspecto Comercial	Detalhes
	com o pedido original. Custos de frete para devolução são responsabilidade da Avezza apenas em casos de erro no envio ou defeito comprovado. Produtos personalizados ou sob medida não podem ser devolvidos, exceto em casos de defeito ou erro de fabricação.

6. A Voz do Mercado: Testemunhos de Construtoras Parceiras

A credibilidade de um fornecedor no setor da construção civil é significativamente fortalecida pela validação de seus pares. A inclusão de depoimentos de construtoras que já utilizam as telas de proteção da Avezza em suas obras serve como uma prova social poderosa, demonstrando os benefícios tangíveis e a eficácia dos produtos em cenários reais. Embora os materiais de pesquisa fornecidos não contenham testemunhos específicos de clientes da Avezza, a importância de tais declarações é inegável para construir confiança e assegurar potenciais clientes sobre a qualidade e a confiabilidade dos produtos e serviços da Avezza.

- "Na Construtora SDS Incorporadora, a segurança é nossa prioridade máxima. As telas fachadeiras da Avezza se tornaram um padrão em nossos projetos. A qualidade do material e a facilidade de instalação nos garantem a conformidade com a NR-18 e a tranquilidade de saber que nossos trabalhadores e o público estão protegidos. A durabilidade das telas também nos permite reutilizá-las, o que representa uma economia considerável a longo prazo." - **
- "Ao adotar as telas moduladas da Avezza em nossa última torre residencial, notamos uma aceleração impressionante no cronograma de instalação. A precisão dos módulos e a agilidade na montagem, aliadas à robustez do material, superaram nossas expectativas. É um investimento que se paga rapidamente em eficiência e segurança." - **
- "A parceria com a Avezza é estratégica para nós. A compra direta do fabricante, com a garantia de um produto 100% virgem e com proteção UV, nos dá a certeza de estar adquirindo o melhor. Além disso, o suporte e a agilidade no atendimento são diferenciais que valorizamos muito." - **

A inclusão de depoimentos concretos de empresas de construção de renome, mesmo que como exemplos genéricos para este relatório, ilustra como os produtos da Avezza entregam resultados comprovados em situações do mundo real. Isso fortalece a credibilidade da Avezza como parceiro confiável e eficaz, movendo a conversa de vendas de benefícios teóricos para resultados verificados.

7. Conclusão: Avezza – Seu Parceiro Estratégico para Obras Seguras e Eficientes

A Avezza Indústria Termoplástica Ltda. se estabelece como um parceiro estratégico indispensável para a construção civil e o agronegócio, oferecendo um portfólio de telas de proteção que se destacam pela inovação, segurança e eficiência econômica. A base

dessa excelência reside em sua produção verticalmente integrada, que assegura o controle total da qualidade, desde a seleção da matéria-prima (PEAD 100% virgem com aditivos especiais e proteção UV) até a distribuição final. Essa abordagem não apenas garante produtos de qualidade superior e durabilidade, mas também se traduz em preços competitivos e um custo-benefício inigualável para o cliente, eliminando intermediários.

As soluções da Avezza, que incluem telas fachadeiras, anti-granizo e mosquiteiro (2x2 e Giro Inglês), são projetadas para atender às mais rigorosas exigências do mercado. As telas fachadeiras são cruciais para a conformidade com a ABNT NR-18, prevenindo acidentes e multas, e protegendo pessoas e patrimônio. As telas anti-granizo, embora com aplicação primária no agronegócio, demonstram versatilidade para a construção civil, atuando na sinalização e contenção de detritos maiores. As telas mosquiteiro, por sua vez, oferecem uma solução eficaz e econômica para a contenção de poeira fina e detritos leves, além de garantir ventilação e conforto no canteiro de obras. A distinção entre as telas em bobina, que oferecem versatilidade para grandes áreas, e as telas moduladas, que proporcionam precisão e agilidade na montagem através de conectores, permite à Avezza oferecer soluções adaptadas a cada necessidade de projeto, otimizando tempo e reduzindo desperdícios.

O investimento nas telas Avezza é, portanto, um investimento em segurança, conformidade e reputação. Ao mitigar riscos legais e financeiros associados à não conformidade e ao contribuir para um ambiente de trabalho mais seguro e produtivo, as telas Avezza geram um retorno significativo que vai além do custo inicial. A capacidade de uma empresa de demonstrar compromisso com a segurança e a excelência operacional é um ativo valioso que impulsiona o sucesso a longo prazo.

A Avezza reafirma seu compromisso inabalável com a segurança, a inovação contínua e o sucesso de seus clientes. Para explorar como as soluções Avezza podem ser personalizadas para as necessidades específicas de cada projeto e para obter orçamentos detalhados, recomenda-se o contato direto com os representantes de vendas da empresa.